

窓断熱設備調書（様式第 10 号）記入例

様式第 10 号（第 6 条（別紙 1）関係）

窓断熱設備調書

1. 窓断熱設備施工面積

番号	設置工法 (○を付けてください)	窓断熱設備の仕様 (「 <small>み</small> 」から設 択)	1 枚あたりの 面積	枚数	同一仕様ごとの面積
		内窓設置の場合はこの欄は不要です。			
①	ガラス交換・窓（外窓）交換・内窓設置		㎡	枚	㎡
②	ガラス交換・窓（外窓）交換・内窓設置		㎡	枚	㎡
③	ガラス交換・窓（外窓）交換・内窓設置		㎡	枚	㎡
④	ガラス交換・窓（外窓）交換・内窓設置		㎡	枚	㎡
総面積					㎡

2. 主な窓断熱設備の仕様と熱貫流率

番号	建具の仕様	ガラスの仕様	中空層の仕様		開口部の熱貫流 率
			ガス（※1）の封入	中空層の厚さ（mm）	
1	木製又はプラスチック製であるもの	2 枚以上のガラスの表面に低放射膜を使用した低放射三層複層ガラス	されている	7 以上	1.60
2		低放射三層複層ガラス	されている	6 以上	1.70
3			されていない	9 以上	1.70
4		低放射複層ガラス	されている	12 以上	1.90
5				8 以上 12 未満	2.33
6			されていない	4 以上 8 未満	2.91
7				10 以上	2.33
8		遮熱複層ガラス／複層ガラス	-	5 以上 10 未満	2.91
9				10 以上	2.91
10			6 以上 10 未満	3.49	
11		単板ガラス	-	-	6.51
12	木又はプラスチックと 金属の複合材料製であるもの	低放射複層ガラス	されている	16 以上	2.15
13			されていない	8 以上 16 未満	2.33
14				4 以上 8 未満	3.49
15		遮熱複層ガラス／複層ガラス	-	10 以上	2.33
16				5 以上 10 未満	3.49
17			6 以上 10 未満	4.07	
18	金属製熱遮断構造であるもの	低放射複層ガラス	されている	8 以上	2.91
19			4 以上 8 未満	3.49	
20		されていない	10 以上	2.91	
21			6 以上 10 未満	3.49	
22	遮熱複層ガラス／複層ガラス	-	10 以上	3.49	
23			6 以上 10 未満	4.07	
24	金属製であるもの	低放射複層ガラス	されている	8 以上	3.49
25			されていない	4 以上 8 未満	4.07
26				10 以上	3.49
27		遮熱複層ガラス／複層ガラス	-	5 以上 10 未満	4.07
28				10 以上	4.07
29		単板ガラスを 2 枚組み合わせたもの	-	4 以上 10 未満 (ガラスの内法間 隔) 12 以上	4.65
30				単板ガラスを 2 枚組み合わせたもの	-
31	(ガラスの内法間 隔) 6 以上 12 未満				
32	単板ガラス	-	-	6.51	
33	単板ガラス	-	-	6.51	

3. その他の窓断熱の仕様と熱貫流率

上記以外の仕様の場合、記入すること。併せて製品の仕様及び熱貫流率の書類を添付すること。

番号	建具の仕様	窓断熱設備の仕様	1 枚あたりの 面積	枚数	同一仕様ごとの面積
		3.の欄は上記以外で申請される時に記入してください。			
34					
35					
36					
37					

※1 「ガス」とは、アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものをいう。

※2 「単板ガラスを 2 枚組み合わせたもの」は、中間部にブラインドが設置されたものを含むものとする。